

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Самарской области  
в городе Тольятти  
445032, г. Тольятти,  
Автозаводский район,  
Московский проспект, дом 19  
(место составления акта)

“ 29 ” февраля 20 16 г.  
(дата составления акта)  
12 час. 00 мин.  
(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя

№ 18-05/29

445044, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, бульвар Космонавтов, д.17.

По адресу / адресам: (юридический и фактический адрес)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 18-05/29 от 20 января 2016 г. начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

Сергея Михайловича Безделина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа  
Тольятти «Школа №79» (МБУ «Школа № 79»)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 01 » февраля 20 16 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.  
« 03 » февраля 20 16 с 09 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 6 час. 00 мин.  
« 05 » февраля 20 16 с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.  
« 10 » февраля 20 16 с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5 час. 00 мин.  
« 11 » февраля 20 16 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.  
« 17 » февраля 20 16 с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.  
« 22 » февраля 20 16 с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.  
« 26 » февраля 20 16 с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.  
« 01 » февраля 20 16 с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.  
« 29 » февраля 20 16 с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по  
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки итого: 10 рабочих дней / 24 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской области в  
городе Тольятти

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Насенникова Татьяна Дмитриевна

✓ *ТД*

25.01.2016г. в 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист – эксперт Лавренкова Ольга Николаевна, ведущий специалист – эксперт Кириллова Юлия Юрьевна.

Лица, привлеченные к проверке: специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» №РОСС RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014 Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.): руководителя ИЛШ Краснова Станислава Владимировича, заведующего отделением – врача по гигиене детей и подростков Новоселецкую Аллу Каратаевну, помощника врача по общей гигиене Мордишову Раису Андреевну, заведующего санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнёва Александра Фёдоровича, фельдшера-лаборанта Кабанову Венеру Мунировна, врача по СГЛ исследованиям Нерусина Игоря Константиновича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Насенникова Татьяна Дмитриевна директор МБУ «Школа № 79», Савельева Татьяна Валерьевна зам. директора по АХР МБУ «Школа № 79», медицинская сестра дошкольно-школьного отделения АПК № 4 ГБУЗ СО «ТГКП № 3» Аникина Наталья Анатольевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. в нарушение п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» потолки в учебном кабинете № 23, рекреации блока начальной школы, лестничного марша блока начальной школы, в рекреации 2 этажа (4 рекреация), в туалете для мальчиков в большом спортивном зале, в складском помещении для сыпучих продуктов на пищеблоке, в обеденном зале (над оконными проемами); стены блока начальной школы, в туалете для мальчиков в большом спортивном зале, в складском помещении для сыпучих продуктов на пищеблоке не гладкие, имеют щели, трещины, деформации не позволяющие проводить качественную уборку их влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

2. в нарушение п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» полы в варочном цехе, мочной пищеблока, в рекреации 2 этажа (4 рекреация) имеют щели, дефекты и механические повреждения.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

3. в нарушение п. 5.1., п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» не все обучающиеся обеспечены рабочим местом за партой в соответствии с ростом (установлена нерегулируемая учебная мебель) в учебных кабинетах № 214, 232, 235, 315, 321 где обучаются учащиеся не обеспечены рабочим местом (за столом) в соответствии с ростом.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

4. в нарушение п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» обучающихся начального общего образования не имеют школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, кроме кабинетов № 12, 21, 22, 23, 24, 344.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

5. в нарушение п.5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» и п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" кабинет информатики № 211 не оборудован рабочими стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ и позволяющими изменять позу.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

6. в нарушение п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» классные доски в учебных кабинетах № 114, 124, 214, 312, 313, 314, 316, 321, 323, 334, 335, 336, не оборудованы местным освещением – софитом.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

7. в нарушение п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» общий объем образовательной нагрузки в 2 «А», 3 «Б» классах в течение дня превышает допустимые нормы, а именно: в понедельник в 2 «А», в пятницу в 3 «Б» проводится шесть уроков не за счет урока физкультуры.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

8. в нарушение п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» при составлении расписания уроков наиболее трудные предметы проводятся на первом уроке в 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «Б», 6 «В», 6 «Г», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 10 «А» классах.

Ответственный за выявленное нарушение – юридическое лицо МБУ «Школа № 79»;

9. В нарушение п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.6.1. СП 3.1./3.2.2346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» отсутствует контроль за проведением ежедневной влажной уборки: в спортивном зале, в кабинете для учителей физкультуры, в раздевалках для физкультурных занятий: на подоконниках, радиаторах, вдоль плинтусов, на шкафах, в шкафах слой пыли, посторонние предметы.

Ответственным лицом за выявленное нарушение является заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе МБУ «Школа № 79» Савельева Татьяна Валерьевна.

10. В нарушение п. 3.4. Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», таблицы 2 инструкции по применению средства дезинфицирующего «НИКА-ХЛОР» (таблетки и гранулы), фирмы ООО НПФ «Геникс», Россия для обеззараживания санитарно-технического оборудования используется рабочий раствор дезинфицирующего средства «Ника-хлор» неправильной концентрации: применяется 0,015% раствор вместо 0,03% раствора.

Ответственным лицом за выявленное нарушение является заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе МБУ «Школа № 79» Савельева Татьяна Валерьевна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - нарушений не выявлено.

Здание школы размещено в зоне жилой застройки, санитарные разрывы от жилых и общественных зданий соблюдены. Территория учреждения ограждена забором и озеленена. На территории выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Заключены договоры с ООО «БиС» по вывозу твердых коммунальных отходов №6120-16 от 30.12.2015г., с ЗАО «Дезинфекция и гигиена» №123 от 11.01.2016г. по проведению дезинсекционных и дератизационных мероприятий; вывоз и обезвреживание ртутьсодержащих отходов происходит по мере накопления (заключен договор с ООО «Поволжье Энерго» №1 - 021 от 11.01.2016г.), на момент проверки отработанных ламп нет.

Водоснабжение и канализация централизованные. Питьевой режим организован: установлены питьевые фонтанчики на каждом этаже.

На момент проверки санитарно-техническое состояние помещений школы удовлетворительное, уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельных помещениях. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в запасе.

Гардероб по проекту оборудован в холле первого этажа.

Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах и на улице.

Все кабинеты имеют естественное освещение и системы искусственного освещения.

Количество учащихся в школе – 833 человека, занятия организованы по 6-ти дневной рабочей неделе в 1 смену. Всего 35 классов-комплектов. Не используются в процессе обучения кабинеты №313, №336.

Размещается столовая на 1 этаже здания школы. Системы холодного водоснабжения и канализации функционируют. Технологическое и холодильное оборудование установлено согласно проекта, содержится в рабочем состоянии. Разделочный инвентарь промаркирован, используется по назначению.

Бракеражный журнал и журнал осмотра и учета гнойничковых заболеваний заполняются своевременно. Продовольственные продукты и сырье поставляется при наличии сопроводительной документации, подтверждающей их качество и безопасность.

При проведении проверки сельскохозяйственной продукции из Турции не обнаружено.

Услуги по питанию оказывает ЗАО КШП «Дружба». Горячее питание (по данным за декабрь 2015 года) получает 80 % учащихся.

#### **Медицинское обеспечение.**

Помещения медицинского назначения (медицинский кабинет, прививочный кабинет) МБУ «Школа № 79» размещаются на первом этаже здания.

Медицинское обслуживание учащихся МБУ «Школа № 79» осуществляют сотрудники дошкольного-школьного отделения (ДШО) АПК № 4 ГБУЗ СО «ТГКП № 3»: врач-педиатр Бабенко Т.Н. и медсестра Аникина Т.А.

Нормативно-методической документацией медработники обеспечены в соответствии с осуществляемой медицинской деятельностью.

Все профилактические прививки (кроме прививок против туберкулеза), а также постановка и чтение результатов туберкулиновых проб Манту учащимся школы проводятся вышеуказанной медсестрой Аникиной Т.А. Справка-допуск к проведению туберкулиновых проб Манту (№ 2824), выданная ГОУ СПО Тольяттинский медицинский колледж 24.09.2014, у медсестры Аникиной Т.А. имеется. Оценка результатов положительных туберкулиновых проб Манту у детей проводится врачом-педиатром Бабенко Т.Н.

План профилактических прививок на 2016 год имеется (в том числе в разбивке по месяцам). Также имеется персонализированный план прививок на каждый месяц.

Выполнение плана профпрививок за истекший период 2016 года следующее:

а) прививки против дифтерии и столбняка:

- вторая ревакцинация – 27,3% от плана (запланировано на прививки – 11, привито 3 детей),
- третья ревакцинация – 9,1% от плана (запланировано на прививки – 77, привито 7 детей),

б) прививки против полиомиелита:

- вторая ревакцинация – 33,3% от плана (запланировано на прививки – 3, привито 1 детей),
- третья ревакцинация – 9,1% от плана (запланировано на прививки – 77, привито 7 детей),

в) прививки против кори и эпидпаротита:

- ревакцинация – 0,0% от плана (запланировано на прививки – 3, привито – 0);

г) прививки против краснухи:

- ревакцинация – 0,0% от плана (запланировано на прививки – 3, привит – 0).

Прививки в текущем году против полиомиелита проводились в 7а классе, в 7б классе, в 8а классе и в 8в классе. Не привитых детей против полиомиелита в школе нет.

Выборочно проверены 34 формы № 026/у «Медицинская карта ребенка» учащихся 1Б, 2Б, 3В, 4А, 5Г, 6Б, 7Б, 8А, 8Г, 9А классов. Результаты осмотра, термометрии у детей перед проведением прививок и туберкулинодиагностики, а также разрешение врача-педиатра на введение вакцины, постановку туберкулиновой пробы Манту в проверенных формах № 026/у имеются. Медицинское наблюдение за детьми в течение 30 минут после проведения прививки проводится.

На момент проверки у 23 детей оформлены отказы от прививок. Отказы у всех детей оформлены в соответствии с требованиями нормативных документов. Детей с постоянными, длительными медицинскими отводами от прививок 5 человек (Баев Владислав 11а класс, Ковалёва Поля 5б класс, Красиков Кирилл 3б класс, Сабанов Никита 1а класс, Абеев Ян 1г класс).

В 2016 году постановка туберкулиновой пробы Манту запланирована 832 детям. За истекший период 2016 года туберкулинодиагностика проведена 87 учащимся, что составило 10,5% от плана.

В соответствии с «Журналом регистрации детей, направленных на консультацию к врачу-фтизиатру» в 2015 году на консультацию к врачу-фтизиатру ГБУЗ СО «ТПГД» было направлено 16 детей, из них проконсультированы 16 детей. В 2016 году дети к врачу-фтизиатру не направлялись.

По данным медицинской документации в МБУ «Школа № 79» на диспансерном учете у врача-фтизиатра состоят:

- с диагнозом «Виразж» – 16 детей;
- контактных с больным туберкулезом по домашнему (семейному) очагу – 1 ребенок.

Не имеют рубчиков после вакцинации против туберкулеза – 2 ребенка.

Детей, не вакцинированных против туберкулеза – 1 ребёнок (постоянный медотвод).

Детей «группы риска» – 1, с диагнозом Сахарный диабет». Туберкулинодиагностика в текущем году проводилась 2 раза.

В прививочном кабинете МБУ «Школа № 79» туберкулинодиагностика проводится в определенные дни: вторник и пятницу. Для туберкулинодиагностики выделен отдельный промаркированный столик.

Обеспеченность одноразовыми шприцами, шпателями, ватными шариками, перчатками, масками достаточная. Сроки годности их соблюдаются.

Из дезсредств используются 2% раствор «Оптимакс». Инструкции, сертификаты качества на дезсредства представлены. Емкости для дезинфекции промаркированы. Даты приготовления дезрастворов регистрируются.

Дезинфекция одноразовых шприцев и игл после проведения прививок и туберкулинодиагностики проводится в 2% растворе «Оптимакса» в течение 30 минут. Для дезинфекции одноразовых игл используется специальный контейнер-иглосъемник. Шпатели, термометры обрабатываются в 2% растворе «Оптимакса» в течение 30 минут. Дезинфекция масок, перчаток, ватных шариков проводится в 2% растворе «Оптимакса» в течение 30 минут. Шприцы после проведенной дезинфекции собираются в мешки желтого цвета и сдаются для дальнейшей утилизации старшей медсестре ДШО АПК № 4 ГБУЗ СО «ТГКП № 3».

Генеральная уборка в прививочном кабинете проводится 1 раз в неделю 2% раствором «Оптимакса». Сведения о проведенных генеральных уборках регистрируются в специальном журнале. Кварцевание прививочного кабинета проводится 2 раза в день, по графику. «Журнал учета работы бактерицидной лампы» ведется с нарастающим итогом отработанных часов.

Проверено соблюдение «холодовой цепи» при хранении и транспортировке медицинских иммунобиологических препаратов (далее – МИБП). Для хранения МИБП используется бытовой холодильник «Атлант». Температурный режим холодильника на момент проверки соблюдается: температура на верхней и нижней полках холодильника составляет +6 град.С. «Журнал регистрации температурного режима холодильника» ведется регулярно. Регистрация температурного режима (2 раза в день) и проведенной плановой разморозки (2 раза в месяц) холодильника ведется.

Холодильник для хранения МИБП на момент проверки в рабочем состоянии, замене не подлежит, приобретен в 1998 году. Для транспортировки МИБП имеются 1 термоконтейнер и 4 хладоэлемента. Термоконтейнер в рабочем состоянии, замене не подлежит, приобретен в 2003 году.

На момент проверки в холодильнике МИБП нет.

«Журнал учета поступления и расхода вакцинальных препаратов» ведется. План экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в случаях возникновения аварийных ситуаций в медкабинете МБУ «Школа № 79» имеется.

Необходимые средства неотложной и противошоковой терапии в медкабинете имеются. Сроки годности лекарственных средств соблюдаются.

Аптечка «Анти-СПИД» имеется, укомплектована в полном объеме. «Журнал учета аварийных ситуаций» ведется. В 2015 году и за истекший период 2016 года случаев микротравм (аварийных ситуаций) у медработников МБУ «Школа № 79» не зарегистрировано.

Осмотр на педикулез учащихся школы проводится в сроки, регламентируемые нормативными документами. Укладка для осмотра на педикулез представлена. Сведения о проведенном осмотре детей на педикулез регистрируются в «Журнале осмотра детей на педикулез». За истекший период 2016 года детей с педикулезом не выявлено.

«Журнал учета инфекционных заболеваний» (форма № 060/у) ведется. В 2016 году среди детей МБУ «Школа № 79» было зарегистрировано: 2 случая заболеваний ветряной оспой (2 случая – в январе). Медицинское наблюдение за контактными проводилось, противоэпидемические мероприятия проведены.


Всего обследованию на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы подлежало 369 детей, 4 ребёнка выбыло, 365 обследовано. Проверены выборочно 83 формы № 026/у «Медицинская карта ребенка» учащихся 3А, 3Б, 4Г классов по обследованию на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы. Все 82 подлежащих ребёнка обследованы на протозойно-паразитарные заболевания.


В соответствии с представленным списком в МБУ «Школа № 79» – 69 сотрудников, из них 5 сотрудников в настоящее время находятся в декретном отпуске. Медицинский осмотр сотрудниками пройден в полном объёме. Заключительный акт от 24.11.2015 представлен.

У всех сотрудников имеются документальные сведения о прививках против дифтерии и столбняка, против вирусного гепатита В.

Сотрудников в возрасте до 35 лет – 18 чел., из них привиты против кори – 18 чел.. Женщин из числа сотрудников в возрасте до 25 лет – 7 чел., против краснухи привиты.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

 / Кириллова Ю.Ю.  
(подпись проверяющего)

 / Насенникова Т.Д.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение по результатам испытаний № 158 от 11.02.2016 года, протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (параметры световой среды) № 4090 от 10.02.2016 года, заключение № 05964 от 17.02.2016г. к протоколу измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (электромагнитные поля ПЭВМ), протокол измерения уровней физических факторов неионизирующей природы (электромагнитные поля ПЭВМ) № 05964 от 17.02.2016г., предписания должностного лица уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 18-05/29, № 18-05/29-1, № 18-05/29-2 от 29 февраля 2016 года, протоколы об административном правонарушении № 18-05/ 19 от 29 февраля 2016г., №18-07/ от 29 февраля 2016 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт  
Лавренкова Ольга Николаевна  
ведущий специалист-эксперт  
Кириллова Юлия Юрьевна

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Насенникова Татьяна Дмитриевна,  
директор МБУ «Школа № 79»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” февраля 20 16 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)